

Rollgliss ™ Dispositivo de Rescate y Descenso Vertical R550

DBI/SALA **3327325**

DESCRIPCIÓN

Kit de rescate y descenso con rueda de rescate de 325 pies (100 m), cabestrillo de anclaje de 4 pies (1.2 m), 2 mosquetones y bolsa de transporte.

El dispositivo Rollgliss TM R550 ofrece la versatilidad de realizar rescate por descenso controlados, evacuaciones o recuperaciones por levantamiento en rescates asistidos. El dispositivo es apto para su uso en rescate y evacuación hasta alturas de 1,640 pies (500 m) para un usuario con carga de 310 lb (141 kg); o una altura de 575 pies (175 m) para dos usuarios con carga total de 620 lb (282 kg). El dispositivo de descenso Rollgliss TM también es extremadamente fácil de operar.



CARACTERÍSTICAS

- Rescate de emergencia y evacuación de una amplia variedad de áreas de trabajo elevadas.
- Descenso controlado con retracción totalmente automática, con diseño bidireccional que permite múltiples evacuaciones.
- Línea de vida de cable Kernmantle de 3/8 "(9.5 mm) de 325 pies (100 m), con gancho de acero zincado.
- El sistema precargado es extremadamente simple de usar.
- Construcción ligera y compacta, resistente a la corrosión para máxima durabilidad.
- Equipado con 3M[™] Connected Safety ID (CSID).
- Cumplimiento con estándares ANSI Z359.14, OSHA 1910.66 y OSHA 1926.502,

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.