

# Especificaciones del producto



P553191

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO

PLENO ENROSCABLE

### **Atributos**

Outer Diameter	108 MM (4.25 Pulgadas)
Thread Size	1 1/8-16 UN
Length	262 MM (10.31 Pulgadas)
Gasket OD	99 MM (3.90 Pulgadas)
Gasket ID	90 MM (3.54 Pulgadas)
Efficiency 99%	21 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 16889
Media Type	Cellulose
Collapse Burst	10.3 Bar (149 PSI)
Туре	Full-Flow
Style	Spin-On

# **Primary Application**

up to EURO4 applications, for EURO5/6 use P551807

## Dimensiones del empaque

Longitud bruta	4.35 IN
Ancho bruto	4.35 IN
Altura bruta	10.45IN
Peso bruto	2.605 LB
Volumen bruto	0.1144 FT3

# Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069095-02

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.