

## Guantes resistentes a productos químicos y con protección a cortes, con forro de alta visibilidad, para una protección avanzada

- **Protección especializada:** La barrera de nitrilo de los guantes de protección AlphaTec® 58-735 protege contra los productos químicos comunes.
- **Características mejoradas:** Su forro interior de alta visibilidad indica cuando la coraza está en peligro, avisando a los usuarios, mientras que su puño plegable puede evitar que los productos químicos corran por el brazo.
- **Defensas reforzadas:** El tejido de punto INTERCEPT™ Cut Resistance de los guantes de seguridad AlphaTec® 58-735 garantiza una protección contra cortes ANSI A3/EN ISO C.
- **Agarre reforzado:** El tratamiento de nitrilo AnsellGRIP™ proporciona un mejor agarre para manipular componentes tanto húmedos como aceitosos.
- **Durabilidad optimizada:** Los guantes AlphaTec® 58-735 también alcanzan el nivel 5 de resistencia a la abrasión ANSI, para una mayor duración.
- **Mayor comodidad y destreza:** La integración del forro en la cubierta de nitrilo garantiza un mejor ajuste, comodidad y tacto.
- **Manipulación de alimentos sin daños:** Estos guantes AlphaTec® cumplen la normativa de manipulación de alimentos de la UE y la FDA, mientras que la homologación Oeko-Tex® Standard 100 los certifica libres de sustancias consideradas nocivas para la salud humana.



### Industrias

- Automotriz
- Químico
- Ciencias de la Vida
- Maquinaria y Equipo
- Petróleo y gas
- Procesamiento de alimentos
- Fabricación de Metal
- Servicios Médicos de Emergencia

[WWW.ANSELL.COM](http://WWW.ANSELL.COM)

### Aplicaciones

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Toma y procesamiento de muestras
- Eliminación de vidrio roto
- Limpieza de derrames o fugas
- Ensamble y montaje de componentes
- Mezcla o carga de sustancias químicas
- Limpieza de plantas y maquinarias

# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 58-735

Avanzada resistencia al corte y protección química

### Prestaciones claves

- **Barrera de concha de nitrilo:** Resistencia EN 374 Tipo A contra productos químicos comunes
- **Forro interior de alta visibilidad:** Indica cuando se corta, para mayor seguridad
- **Tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™:** Protección al corte ANSI A3/EN ISO C

### Tecnologías



**ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology



**INTERCEPT™**  
Cut Resistance Technology



### Estándares de rendimiento



**STANDARD 100**  
1803027  
Centexbel



0493



4X32C



X1XXXX



AJKLMNOPT



### Especificaciones

| MARCA   REF.        | DESCRIPCIÓN  | GALGA | TALLA              | LONGITUD              | COLOR | EMBALAJE   |
|---------------------|--|-------|--------------------|-----------------------|-------|--|
| AlphaTec®<br>58-735 | <b>Liner Material:</b> Ansell INTERCEPT™ Technology<br><b>Coating Material:</b> Nitrilo + PI<br><b>Featured Technology:</b> ANSELL GRIP™ | 18    | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 350 mm/ 13.8 pulgadas | Gris  | 6 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje. |

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76090  
Queretaro, Qro. México  
T: +52 442 296 2050

#### Canadá

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T: 1 800 363-8340  
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

