TECSEG
SAFETY FIRST

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE PIEL

TRAJE DE ALTA VISIBILIDAD TSG20 BC

DESCRIPCIÓN

El modelo de traje TSG20 BC de 60gsm laminado de libre mantenimiento, de tipo 5/6 proporciona una gran protección frente a salpicaduras y rocios de liquidos de bajo peligro y particulas secas.
Perfecto para una extensa gama de aplicaciones industriales donde se requiere mayor protección, durabilidad y visibilidad frente a riegos limitados.

N° PARTE: TSG20BC

BENEFICIOS

- Mayor resistencia a permeación
- Diseño ergonómico
- Menor penetración
- Mayor vida útil por costuras recubiertas
- Excelente visibilidad en trabajos nocturnos

NORMATIVA

- **Tipo 5 EN ISO 13982-1** Ropa de protección para uso contra partículas sólidas.
- **Tipo 6 EN ISO 13034** Protección contra la pulverización ligera de líquidos.
- **EN ISO 1149-5** Requerimientos para prendas antiestáticas.
- **EN 1073-2** Traje que protege contra la contaminación radioactiva limitada.
- **EN 17353** Ropa de alta visibilidad.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Tela laminada antiestática microporoso.
COSTURA	Reforzada y recubierta.
CAPUCHA	3 piezas.
ELÁSTICOS	En capucha, puño, cintura y tobillo. Además elástico para sujetar pulgares.
SOLAPA	Cubre cremallera con adhesivo.
CIERRE	Bidireccional.
CINTAS REFLECTIVAS	Para ambientes con riesgos de escasa iluminación
GRAMAJE	60gsm.

APLICACIONES

- Contratistas / servicios
- Petróleo y gas
- Automotriz
- Agricultura
- Metalúrgica
- Química

ESTRUCTURA DEL TRAJE

Capucha de tres piezas.

Gramaje de 60gsm.

Cintas reflectivas.

Cierre bidireccional.

Solapa
cubre cremallera
con adhesivo.

Elástico para pulgares.

Tela laminada
antiestática impermeable
a líquido / aceite.

Elásticos en puños,
capucha, cintura y tobillos.

Costura reforzada
y recubierta.

PROTECCIÓN DE MANOS | CALZADO DE SEGURIDAD | PROTECCIÓN VISUAL | PROTECCIÓN DE PIEL | ABSORBENTES | CONTROL DE TRÁFICO

SOLTRAK
UNA EMPRESA FERREYCORP

DIMENSIONES DEL TRAJE TSG20 BC

TALLA	ALTURA EN CM (A)	PECHO EN CM (B)	MANGA EN CM (C)
S	163	60	58
M	168	64	58
L	173	68	58
XL	178	72	58
XXL	183	76	58

CUADRO DE TALLAS SEGÚN LA MEDIDA DEL USUARIO

CUADRO DE TALLAS

A	B	
ALTURA	CIRCUNFERENCIA DE PECHO	TALLA RECOMENDADA
164-170	84-92	S
170-176	92-100	M
176-182	100-108	L
182-188	108-116	XL
188-194	116-124	2XL

RECOMENDACIONES

- No utilizar cerca de fuentes de calor.
- No planchar, lavar, usar color o quitamanchas.
- En caso el traje presente alguna rotura u otro defecto, desecharlo.
- No guarde la prenda en condiciones de alta temperatura o luz solar directa.
- En caso de contaminación, desgaste u otro daño, proceda a desechar el traje.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabilizan por daños o lesiones ocacionados por el mal uso y mantenimiento de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.